

WOODY FLOOR


TUSCANIA
ceramiche



WOODY FLOOR

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



“Woody Floor” si presenta come pura interpretazione estetica delle più rare essenze del legno e basandosi su calde cadenze cromatiche crea effetti decorativi piacevoli ed inconsueti.

Woody Floor significa abitare naturalmente nel calore domestico: un'esigenza sempre più sentita e ricercata al giorno d'oggi.

"Woody Floor" has the appearance of a pure reproduction of the rarest wood essences. With its warm colours it creates pleasant and unusual decorative effects.

Woody Floor means living naturally in the warmth of one's own home: something that is now in increasing demand.

“Woody Floor” se présente comme une pure interprétation esthétique des essences de bois les plus rares et, en s'appuyant sur les chaudes modulations chromatiques crée des effets décoratifs agréables et inhabituels.

Woody Floor signifie habiter de manière naturelle dans la chaleur domestique : un besoin toujours plus ressenti et recherché aujourd'hui


„Woody Floor“ ist eine rein ästhetische Interpretation seltener Holzarten und schafft auf der Basis warmer chromatischer Kadenzen eine angenehme und ungewöhnliche Dekorwirkung. Woody Floor bedeutet, im Einklang mit der Natur und in einem gemütlichen Zuhause zu leben: ein Bedürfnis, das heute zunehmend spürbar und gefragt ist.





WOODY FLOOR

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug



15x61 cm R . 6"x24" R
*15x61 cm R - outdoor . 6"x24" R - outdoor
*grigio, beige

avorio



J1F1 | 15x61 cm 6"x24" **R** 26,23

beige



J1F2 | 15x61 cm 6"x24" **R** 26,23
J1F3 | 15x61 cm 6"x24" OUTDOOR **R** 27,77

grigio



J0F9 | 15x61 cm 6"x24" **R** 26,23
J1F0 | 15x61 cm 6"x24" OUTDOOR **R** 27,77

noce



I2L5 | 15x61 cm 6"x24" **R** 26,23

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



avorio



grigio




beige



noce

battiscopa **R** 4,78/PZ
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R

avorio
grigio
beige
noce



step
30,4x61,0 cm N 12"x24" N **N** 15,45/PZ

avorio
grigio
beige
noce



gradino costa retta
30,4x61,0x4 cm 12"x24"x1 3/4" **N** 83,33/PZ

avorio
grigio
beige
noce




grigio

beige

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **N** 10,80/PZ

grigio
beige



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
30,4x30,4x4 cm N 12"x12"x1 3/4" N **N** 103,40/PZ

avorio
grigio
beige
noce

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

WOODY FLOOR

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

BEIGE | 15x61 cm R outdoor_6"x24" R outdoor - elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1 3/4"



BEIGE | 15x61 cm R outdoor_6"x24" R outdoor - elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4"}





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	R9-R12 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" FP2 (naturale)	NEW								
80x160 cm 31"x62" (rettificato) (lappato e rettificato)	NEW								
75x75 cm 30"x30" (rettificato)		10 mm	2	1,13	23,50	45	50,85	1070	80x120x90
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)		10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 (naturale)		20 mm	2	0,76	34,16	30	22,80	1035	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) (lappato e rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato e rettificato)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)		9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm 18"x36" (rettificato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
45x90 cm 18"x36" (lappato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
40x122,6 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	NEW								
37,5x75 cm 15"x30" (rettificato)		10 mm	4	1,13	23,30	54	61,02	1280	80x120x90
32,5x32,5 cm 13"x13" mini mosaico (wall - pasta bianca)		10,5 mm	9	1,00	17,20	40	40,00	690	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" sp 11/12 mm - industrial		11/12 mm	11	1,03	26,53	40	39,60	1072	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" terre toscane / camelot		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) shiny marble - victoria - industrial		8,2/8,5 mm	16	1,50	28,39	60	86,40	1774	80x120x75
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)		9 mm	13	1,20	24,50	40	48,00	990	80x120x75
30,2x60,8 cm 12"x24" (lappato)		9 mm	7	1,28	25,65	40	51,20	1035	80x120x75
30x30 cm 12"x12" nido d'ape (wall - pasta bianca)		9 mm	11	1,00	15,00	44	44,00	660	80x120x75
25x60 cm 10"x24" (bicottura)		8 mm	10	1,50	19,50	48	72,00	950	80x120x90
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48"		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)		8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
20x20 cm 8"x8" gres		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100
20x20 cm 8"x8" sp 11/12 mm industrial		11/12mm	24	0,96	24,70	60	57,60	1490	80x120x100
19,6x160 cm 7"x62" (rettificato)	NEW								
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) quarzo / terraforte/ tribeca/meteora		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terre toscane / camelot / etruria		9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
10x30 cm 4"x12" (rettificato)		9 mm	26	0,78	14,70	60	46,80	895	80x120x135
7,5x30 cm 3"x12" manhattan (wall - pasta bianca)		8,5 mm	22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
7x61 cm 3"x24" (rettificato) decapé	NEW								
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2"x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50	36		465	
6,5x90 cm 3"x36" battiscopa (rettificato)			10		12,90	36		475	
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa			12		8,50	80		695	
6,5x60,8 cm 3"x24" battiscopa (lappato rettificato)			12		9,20	80		750	
6,5x30,8 cm 3"x12" battiscopa tomahawk			36		13,00	68		900	
7,5x45,5 cm 3"x12" battiscopa			20		12,50	72		915	
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x20 cm 3"x8" battiscopa			50		10,50	96		1010	



WOODY FLOOR

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKAI


stampa:

finito di stampare:
Settembre 2018

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces especiales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



WOODY FLOOR



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy