



Tuscania S.p.a.

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo)

Tel.0536/952399 Fax.0536/954716

E-mail: info@tuscaniagres.it

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP)

N° TUSCANIA_001

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, paragrafo 4:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb ≤ 0.5%, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.
- Uso o usi del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Tuscania SPA – via Giardini SUD 4603 – 41028 SERRAMAZZONI (MO) ITALY
- Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: non applicabile
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **Sistema 4**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata: Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: **non applicabile**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1 _{FL} / A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per - Cessione di Piombo - Cessione di Cadmio	NPD	
Sforzo di rottura (spessore ≥ 7,5 mm)	≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza all'adesione	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per: - Uso interno - Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente Resistente	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:
Serramazzoni, 07/05/2022

Marco Benedetti
Legale Rappresentante

SERIE	DIN 16165:2021 Annex B ASR A1.5 (DE)			BCRA D.M. 236/1989 (IT)			UNE 41901:2017 EX DB SUA (ES)		
	Interno	Interno lappato	Esterno	Interno	Interno lappato	Esterno	Interno	Interno lappato	Esterno
Athena	R9	-	-	0,74/0,43	-	-	NPD	-	-
Caementum	R10	-	R11	NPD	-	0,86/0,95	NPD	-	NPD
Caementum FP2	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Caementum Relievo	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Ceppo di Grè	R10	-	-	0,56/0,51	-	NPD	NPD	-	-
Ceppo di Grè FP2	-	-	R11	-	-	0,70/0,84	-	-	NPD
Colosseo Plus	R10	-	R11	NPD	-	1/0,98	NPD	-	NPD
Colosseo Plus FP2	-	-	R11	-	-	0,69/0,80	-	-	NPD
Colosseo Millerighe	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Continental	R10	-	R11	0,44/0,56	-	NPD	NPD	-	NPD
Continental FP2	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Continental Millerighe	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Continental Soft	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Continental Soft Relievo	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Cortina Stone	R10	-	R11	0,59/0,64	-	0,87/0,82	NPD	-	NPD
Cortina Millerighe	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Cortina Stone FP2	-	-	R11	-	-	1,00/1,00	-	-	NPD
Dolomia Stone	R10	-	R11	0,46/0,50	-	0,67/0,85	NPD	-	NPD
Dolomia Stone FP2	-	-	R11	-	-	67 / 0,85 C	-	-	NPD
Dolomia Stone Vein Cut	R10	-	R11	0,46/0,50	-	0,67/0,85	NPD	-	NPD
Dolomia Stone Vein Cut FP2	-	-	R11	-	-	0,45/0,67	-	-	NPD
Dolomia Stone Vein Cut Millerighe	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Durango	R10	-	R11	0,50/0,46	-	NPD	NPD	-	NPD
Durango FP2	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Eterea	R10	-	R11	0,40/0,73	-	0,72/0,84	NPD	-	NPD
Eterea Decoro Rigato	R10	-	-	0,47/0,66	-	-	NPD	-	-
Eterea Millerighe	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Eterea Relievo	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Eterea FP2	-	-	R11	-	-	0,57/0,72	-	-	NPD
Etna	R10	-	R11	0,56/0,56	-	NPD	NPD	-	NPD
Firenze	R10	-	R11	0,59/0,66	-	0,83/0,90	NPD	-	NPD
Firenze FP2	-	-	R11	-	-	0,69/0,82	-	-	NPD
Grey soul	R10	-	R11	NPD	-	NPD	NPD	-	NPD

Grey soul FP2	-	-	R11	-	-	0,6/0,7	-	-	NPD
Grey soul Relievo	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Holystone	R10	-	R11	NPD	-	0,46/0,61	NPD	-	NPD
Holystone FP2	-	-	R11	-	-	0,57/0,78	-	-	NPD
Intarsio	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
La Leccese	R9	-	R11	0,50/0,52	-	0,97/1	NPD	-	NPD
Le Resine	R9	-	R11	0,41/0,58	-	0,98/1	NPD	-	NPD
Le Resine Decoro	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Le Resine Relievo	N. C.	-	-	N. C.	-	-	NPD	-	-
Le Resine Monocrome	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Limestone	R10	-	R11	NPD	-	NPD	NPD	-	NPD
Limestone FP2	-	-	R11	-	-	0,68/0,73	-	-	NPD
Magnum	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Metallica (leghe)	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Metallica (Metropolitan)	R10	-	-	0,40/0,60	-	-	NPD	-	-
Meteora	R10	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Meteora FP2	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
My s'tile	R10	-	R11	NPD	-	0,51/0,65	NPD	-	NPD
Nativa	R9	-	R11	NPD	-	NPD	NPD	-	NPD
Nativa FP2	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Natura	R10	-	R11	0,55/0,53	-	NPD	NPD	-	NPD
Natura FP2	-	-	R11	-	-	0,54/0,78	-	-	NPD
Natura Intreccio	R10	-	-	0,44/0,47	-	-	NPD	-	-
Natura Intreccio FP2	-	-	R11	-	-	0,54/0,78	-	-	NPD
North wind	R10	-	R11	0,41/0,50	-	NPD	NPD	-	NPD
North wind FP2	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Opus Romano (Colosseo plus)	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Opus Romano (Dolomia Stone)	R9	-	-	0,46/0,50	-	-	NPD	-	-
Opus Romano (La leccese)	R9	-	R11	0,50/0,52	-	0,97/1	NPD	-	NPD
Pietre (Barge-leccese-Quarzite-Serra-Luserna-Vals)	R10	-	R11	0,50/0,52	-	0,93/0,89	NPD	-	NPD
Pietre FP2 (Barge)	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Pietre (Pietra di Bali)	R9	-	R11	0,43/0,45	-	NPD	NPD	-	-
Saint-Michel	R10	-	R11	NPD	-	NPD	NPD	-	NPD
Saint-Michel FP2	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Skyline	R10	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Slash	R10	-	R11	0,59/0,67	-	0,55/0,67	NPD	-	NPD

Slash FP2	-	-	R11	-	-	0,64/0,80	-	-	NPD
Terraforte	-	-	R11	-	-	NPD	-	-	NPD
Tribeca	-	-	R11	-	-	0,62/0,68	-	-	NPD
Tuscolana	R9	-	R11	NPD	-	1,00/1,00	NPD	-	NPD
Universal	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
White Marble	R9	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Woodland Decapè River	R10	-	-	NPD	-	-	NPD	-	-
Woodland Fjord	R10	-	R11	NPD	-	NPD	NPD	-	NPD

Serramazzoni, 16/02/2026

Legale Rappresentante

Marco Benedetti

TUSCANIA S.P.A.
 gres porcellanato
 Via Giardini Sud, 4603 - 41028 Serramazzoni (MO)
 Tel. 0536.95.23.99 - Fax 0536.954718
 Partita IVA e Cod. Fisc. 003.256.103.66

